



## Ceramic Roof Tile Catalogue



**ESPANICA**



**MILENIO**




**FULL FLAT**



## Prakata

Atap merupakan salah satu elemen terpenting dari rumah karena fungsinya yang sangat vital, yaitu melindungi seluruh isi rumah yang sangat berharga, memberikan kenyamanan dan ketenangan bagi penghuninya serta menyempurnakan keindahan tampilan rumah.



Atap yang baik tentunya adalah atap yang secara fungsional tidak bocor, peredam panas dan kuat. Penting untuk dicermati adalah material dari penutup atap atau genteng, harus yang tidak retak, tidak panas, tidak korosif, meredam panas dan kuat. Mengingat posisi genteng berada di atas sehingga sulit dijangkau, maka genteng juga harus awet dan tahan lama agar *free maintenance*, membiarkan kenyamanan dan keamanan bagi seisi penghuni rumah.

Secara estetika, profil genteng harus selaras dengan desain rumah dan tampilan warnanya pun selain indah, juga harus tahan terhadap cuaca, tidak pudar, tidak luntur dan terlihat rapi setelah dipasang.

Untuk daerah tropis seperti Indonesia dimana hujan lebat, lembab dan panas, material yang paling cocok adalah genteng keramik berglazur. Keramik itu bersifat abadi, *luxury* (mewah) dan memiliki *life time* panjang (tahan lama) karena pembuatan dari bahan baku tanah liat yang diglazur dan dibakar hingga suhu 1.100°C dimana proses tanah liat berubah menjadi keramik menghasilkan produk yang *hygienis* sehingga sehat bagi penghuni di dalam rumah.

Pada prinsipnya membeli genteng adalah **Keputusan Satu Kali** untuk jangka waktu yang sangat lama. Keputusan yang salah akan mengakibatkan biaya yang jauh lebih besar untuk memperbaikinya. Hanya Genteng keramik **KANMURI** solusi terbaik atap sekali pakai untuk selamanya.

*The Best Solution for Your Roof.*

**Sekali Beli Untuk Selamanya**

## Produk KANMURI

Penetrasi pasar **KANMURI** dimulai pada tahun 1997 dengan tipe **Espanica** sebagai pionir. Empat tahun berselang diluncurkan tipe **Milenio**, lengkap dengan berbagai aksesoris genteng yang bukan hanya berfungsi sebagai penutup atap saja tetapi juga memperhatikan unsur estetika. Setelah hampir dua dekade sukses memasarkan genteng tipe Espanica dan Milenio, hadir tipe terbaru **Full Flat**, untuk memberikan pilihan yang lebih beragam kepada konsumen. Hal ini menjadikan **KANMURI** sebagai produsen genteng keramik yang memiliki tipe/profil terlengkap dibandingkan produsen lain.



### ESPANICA

Profil bergelombang sangat cocok diaplikasikan untuk jenis bangunan bergaya *European Classic*, *Ethnic* dan *Mediterranean Style*. Memiliki tanggul air pada bagian atas & kiri genteng untuk mencegah tampias sewaktu hujan dan overlap lebih panjang dibanding produk sejenisnya.



### MILENIO

Dengan system double interlocking yang sempurna dan dilengkapi tanggul ganda, desain lengkung ke bawah dan sistem *Double Cut* pada sisi atas kanan dan kiri bawah, Milenio sangat cocok untuk desain bangunan bergaya Modern Contemporer.



### FULL FLAT

Merupakan genteng keramik flat pertama di Indonesia menggunakan kombinasi teknologi terbaru Jepang dan Eropa. Profil datar dengan tanggul ganda, *overlap* lebih panjang dibanding genteng biasa disertai *double interlocking*, sangat sesuai diaplikasikan pada desain bangunan minimalis.

Genteng keramik **KANMURI** memiliki pilihan lebih dari 20 warna, dan menerima permintaan warna-warna khusus dalam jumlah tertentu. Genteng **KANMURI** memiliki aksesoris terlengkap lebih dari 40 jenis dan terus menerus melakukan inovasi sebagai bukti komitmen akan kebutuhan dan kepuasan konsumen.

## Daftar Isi

Prakata	Hal. 2	KANMURI tipe Full Flat	Hal. 9	KANMURI tipe Espanica	Hal. 27	Proyek KANMURI	Hal. 42
Produk KANMURI	Hal. 3	Aksesoris Genteng Keramik Full Flat	Hal. 12	Aksesoris Genteng Keramik Espanica & Milenio	Hal. 34	Profil Perusahaan	Hal. 54
Alasan Memilih Kanmuri	Hal. 4	KANMURI tipe Milenio	Hal. 19	Pemasangan Dry Fix/ Roof Component	Hal. 40		
Pabrik KANMURI	Hal. 6						

# Alasan Memilih KANMURI



## Kuat

Terbuat dari material pilihan terbaik dan dibakar hingga **suhu 1.100 derajat** Celcius, menghasilkan produk yang **KUAT, TIDAK RETAK, dan TIDAK BOCOR**, tahan terhadap berbagai kondisi cuaca yang esktrim.



## Nyaman

Material keramik merupakan peredam panas yang sangat baik dan tidak berisik, memberikan kenyamanan bebas dari rasa khawatir.



## Presisi

Ketelitian dan kecermatan yang tinggi dalam proses pembuatan dengan sistem komputerisasi menjamin konsistensi bentuk, mutu dan kekuatan menghasilkan produk dengan minimum toleransi, sehingga mudah untuk dipasang dan terlihat rapi.



## Bebas Perawatan

Produk tidak retak, tidak bocor, warna tidak pudar, tidak luntur, tidak perlu dicat untuk masa puluhan tahun.



## Warna Permanen

Material *glazur stain* dan tanah liat melalui proses pembakaran temperatur tinggi hingga 1.100 °C, menghasilkan warna yang permanen, tidak pudar, tidak luntur, tampilan atap rumah indah dan *exclusive*.



## Berstandar SNI

Dengan sistem pengawasan kualitas yang ketat di setiap tahap didukung manajemen yang profesional menghasilkan produk genteng keramik dengan kualitas tinggi yang telah teruji dan memenuhi standarisasi yang diterapkan.



## Hemat Energi Ramah Lingkungan

Menggunakan bahan-bahan dari alam yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, umur pemakaian produk hingga puluhan tahun. Material keramik mampu meredam panas sehingga ruangan dibawahnya terasa sejuk mengurangi pemakaian energi dalam rumah.



## Tidak Retak & Tidak Korosi

Untuk wilayah tropis dengan curah hujan tinggi dan sinar matahari terik, genteng keramik paling cocok karena material keramik tidak retak dan tidak keropos, tahan terhadap perubahan cuaca.



## Higienis & Sehat

Produk Kanmuri higienis karena keramik bersifat permanen, tidak mudah menyerap bahan kimia, tidak menimbulkan residu dalam kondisi cuaca apapun sehingga sehat dan aman bagi penghuni di dalam rumah.



## Tahan Api

Karakteristik keramik memiliki titik leleh tinggi sehingga tidak mudah terbakar dan tidak berubah bentuk, karena keramik tahan terhadap suhu tinggi.



## Memiliki Varian & Aksesoris Terlengkap

Memiliki pilihan profil terlengkap **Espanica, Milenio, Full Flat** dengan pilihan warna yang beragam serta dukungan aksesoris terlengkap untuk kebutuhan detail atap.



## Abadi

Genteng keramik bersifat abadi, mewah dan memiliki ketahanan jangka panjang, merupakan solusi terbaik atap untuk melindungi rumah dengan ketahanan kualitas lintas generasi, awet, tahan lama dan bisa digunakan sekali seumur hidup untuk selamanya.

# Pabrik KANMURI

Produksi genteng keramik **KANMURI**, diawali dengan pemilihan bahan baku tanah liat terbaik.

Diolah melalui beberapa proses *crushing* teknologi modern hingga didapat partikel-partikel tanah yang halus dan homogen. Selanjutnya tanah akan melalui proses ekstrusi dan pembentukan melalui mesin esktruder dan mesin press yang presisi dan berdaya tekan tinggi sistem hidrolik menjamin kestabilan bentuk genteng. Pengeringan dilakukan bertahap menggunakan *tunnel dryer* dilanjutkan dengan pewarnaan menggunakan material *glazur stain* kualitas internasional.



Dengan sistem serba otomatis yang terkomputerisasi dalam setiap proses menjamin konsistensi bentuk, mutu dan kekuatan. Pembakaran dilakukan hingga temperatur 1.100°C menyebabkan material glazur dan tanah liat sampai pada fase rekatan yang stabil menghasilkan warna yang permanen hingga puluhan tahun.


Sistem kontrol kualitas dilakukan secara terpadu sepanjang proses produksi, dimulai dari pemilihan bahan baku hingga sortir produk akhir untuk memenuhi kebutuhan konsumen mendapat produk berkualitas terbaik.





# FULL FLAT

Ceramic Roof Tile




## Fitur Genteng Keramik Full Flat

- 1 Letak lubang paku dengan tanggul yang tinggi mencegah kebocoran.
- 2 Sebagai pemandu kelurusan dalam pemasangan genteng.
- 3 Overlap yang lebih panjang dari genteng biasa, mencegah tampias.
- 4 Tanggul ganda yang tinggi, mencegah masuknya aliran air.
- 5 Mencegah terjadinya tampias balik air pada saat hujan disertai tiupan angin.



Pengait pada reng kuat dan kokoh



Tanggul ganda mencegah tampias dan bocor



**KANMURI FULL FLAT - Medi Grey**  
Hotel Radisson Blu,  
Uluwatu, Bali.



Pilihan Warna KANMURI

# FULL FLAT

**NEW**



**FULL FLAT**  
**Garnet**  
*Glazed Ceramic Rooftile*



Natural



Silk Black



Onyx Black




Medi Brown



Medi Grey



Medi Orange




## Spesifikasi KANMURI Full Flat

Panjang	: ± 348 mm
Panjang Efektif	: ± 280 mm
Lebar	: ± 350 mm
Lebar Efektif	: ± 310 mm
Berat Per Keping	: ± 3,8 kg
Penyerapan Air	: <10 %
Kekuatan	: ± 175 kgf
Pemakaian per m <sup>2</sup>	: ± 11,5 pcs
Pola Peletakan	: Susun Bata/Zig Zag
Jarak Reng	: ± 280 mm

# Aksesoris Genteng Keramik FULL FLAT




## Panduan Pemasangan Susun Bata / Zig Zag



## Penempatan Aksesoris

# FULL FLAT





# FULL FLAT

Ceramic Roof Tile



**KANMURI FULL FLAT** – Medi Grey  
Rumah Tinggal, Bandung



# FULL FLAT

Ceramic Roof Tile



**KANMURI FULL FLAT** – Medi Grey  
Summarecon Bandung



**KANMURI MILENIO** – Medi Grey  
Kota Baru Parahyangan,  
Padalarang, Bandung.

# MILENIO

**Ceramic Roof Tile**



## Double Interlocking




## Fitur Genteng Keramik Milenio

- ❶ Menggunakan sistem *Interlocking*.
- ❷ Fleksibilitas pada pemasangan sistem *Interlocking*.
- ❸ *Double Cut*.
- ❹ Menstabilkan kedudukan genteng pada reng.
- ❺ *Groove* yang mencegah tampias.



Pilihan Warna KANMURI **MILENIO**  
Ceramic Roof Tile



**Spesifikasi KANMURI Milenio**

- Panjang : ± 322 mm
- Panjang Efektif : ± 267 mm
- Lebar : ± 317 mm
- Lebar Efektif : ± 274 mm
- Berat Per Keping : ± 3,0 kg
- Penyerapan Air : <10 %
- Kekuatan : ± 175 kgf
- Pemakaian per m<sup>2</sup> : ± 13,7 pcs
- Jarak Reng : ± 267 mm



# MILENIO

Ceramic Roof Tile



**KANMURI MILENIO** – Medi Grey  
Summarecon Bandung



**MILENIO**  
Ceramic Roof Tile



**KANMURI MILENIO** – Green  
Masjid Cheng Ho,  
Surabaya



# ESPANICA

Ceramic Roof Tile



## Fitur Genteng Keramik Espanica

- 1 Tanggul air pada bagian atas dan kiri genteng mencegah tampias sewaktu hujan.
- 2 Letak lubang paku yang lebih lebar jaraknya sehingga lebih meratakan tekanan pada reng.
- 3 Desain **Double Cut** mengurangi tampias sehingga tidak bocor.



**KANMURI ESPANICA** – Natural  
Telaga Golf,  
Sawangan, Depok.



Pilihan Warna KANMURI

# ESPANICA

Ceramic Roof Tile

**Natural Colour**



Natural

**Exclusive Colours**



Maroon



Tosca



Blue

**Medi Colours**



Medi Orange



Medi Brown



Medi Magnolia



Medi Grey



Medi Red



Wine Red

**Standard Colours**



Brown



Green




Diamond Black

**Unglazed**



Unglazed



**Spesifikasi KANMURI Espanica**

- Panjang : ± 320 mm
- Panjang Efektif : ± 260 mm
- Lebar : ± 314 mm
- Lebar Efektif : ± 265 mm
- Berat Per Keping : ± 3,0 kg
- Penyerapan Air : <10 %
- Kekuatan : ± 150 kgf
- Pemakaian per m<sup>2</sup> : ± 14,5 pcs
- Jarak Reng : ± 260 mm



# ESPANICA

Ceramic Roof Tile



**KANMURI ESPANICA** – Brown  
Pekab Badung, Bali



# ESPANICA

Ceramic Roof Tile



**KANMURI ESPANICA** - Natural  
Royal Residence, Bekasi

# Aksesoris Genteng Keramik ESPANICA & MILENIO



**KE-1PA**  
Pemanas Air

**KM-1PA**  
Pemanas Air

**KE-1HA**  
Hiasan Akhir

**KM-1HA**  
Hiasan Akhir



**KE-4**  
Lisplang Kanan



**KE-4HA**  
Lisplang Kanan  
Hiasan Akhir



**KM-4**  
Lisplang Kanan



**KM-4HA**  
Lisplang Kanan  
Hiasan Akhir



**KE-8A / KM-8A**  
Nok 3 Arah Kanan



**KE-8B / KM-8B**  
Nok 3 Arah Kiri



**KE-8C / KM-8C**  
Nok 3 Arah\*



**KM-9 + KM-9A**  
Hiasan Sudut Jurai



**KE-9 + KE-9A**  
Hiasan Sudut Jurai



**KE-2 / KM-2**  
Nok / Wuwung

**KE-2PP / KM-2PP**  
Nok Penangkal Petir

**KE-3**  
Lisplang Kiri

**KE-3HA**  
Lisplang Kiri  
Hiasan Akhir

**KM-3**  
Lisplang Kiri

**KM-3HA**  
Lisplang Kiri  
Hiasan Akhir



**KE-5**  
Genteng Setengah



**KE-6 / KM-6**  
Ujung Jurai



**KE-7A / KM-7A**  
Ujung Nok Kanan



**KE-7B / KM-7B**  
Ujung Nok Kiri



**KE-11 / KM-11**  
Nok 4 Arah

## Aksesoris Spesial



**KE-12 / KM-12**  
Valley Tile



**KE-13**  
Double Tile



**KM-13**  
Double Tile



**KE-14**  
Genteng Ventilasi



**KM-14**  
Genteng Ventilasi



**KE-15**  
Cerobong Udara



**KM-15**  
Cerobong Udara



**KE-16 / KM-16**  
Aksesoris  
Spesial



**KE-17 / KM-17**  
Lapping Tile

## Keterangan Pemakaian

**KE** : Kanmuri ESPANICA  
**KM** : Kanmuri MILENIO

Nok/Wuwung : 3,9 pcs/m<sup>2</sup>  
Valley Tile : 3 pcs/m<sup>2</sup>


Lapping Tile : 3,8 pcs/m<sup>2</sup>  
Double Tile : 3 pcs/m<sup>2</sup>

### Aksesoris :

- KE / KM-8A dan KE / KM-8B
- \*KE / KM-8C

: Untuk posisi atap dengan 1 nok datar + 2 jurai luar  
: Untuk posisi atap dengan 2 nok datar + 1 jurai luar

# ESPANICA & MILENIO






### Valley Tile

Berfungsi ganda yaitu sebagai jalur aliran air pada jurai talang dan menambah estetika sehingga rumah terlihat rapi dan eksklusif. Tidak tampak talang jurai dari seng yang dalam kurun waktu tertentu dapat berkarat sehingga mengganggu fungsi atap rumah dan keindahan rumah secara keseluruhan.


#### Spesifikasi :

Panjang : 400 mm  
 Panjang Efektif : 345 mm  
 Lebar : 245 mm  
 Lebar Efektif : 135 mm  
 Berat/pcs : ±2.5 Kg  
 Pemakaian/m<sup>2</sup> : 3 pcs



### Double Tile

Dua genteng yang direkatkan menjadi satu yang telah teruji dan berdaya tahan tinggi. Berfungsi untuk memudahkan pemasangan potongan-potongan kecil genteng pada jurai talang. Pemakaian dipotong sesuai kebutuhan.



### Cerobong Udara

Berfungsi sebagai saluran pembuangan udara berbagai jenis *exhaust* (dapur, kamar mandi dll.)



### Genteng Ventilasi

Untuk melancarkan sirkulasi udara di area antara plafon dan atap rumah yang biasanya cukup panas karena efek sinar matahari.



### Aksesoris Spesial

## Lapping Tile

### Penutup isi nok/karpus

Berfungsi mengurangi resiko kebocoran akibat retak pada semen karpus dan memperindah tampilan pada area karpus. Sangat direkomendasikan untuk pemasangan tipe Espanica dan Milenio.



#### Spesifikasi :

Panjang : 265 mm Berat/pcs : ±2.0 Kg  
 Lebar : 215 mm Pemakaian/m<sup>2</sup> : ±3.8 pcs

#### MASALAH

Semen pada karpus beresiko retak, mengakibatkan kebocoran dan perbaikan berulang-ulang.



#### SOLUSI

Hasil pemasangan lebih rapi dengan menggunakan Lapping Tile.



#### Cara Pengaplikasian Lapping Tile :



Lapping Tile sebelum diaplikasikan



Benturkan pada benda keras yang lurus



Diletakan disisi kanan dan kiri, bagian atas di tutup dengan nok



# Pemasangan Dry Fix/Roof Component

Cement Free

Daerah yang paling rawan kebocoran adalah tempat pertemuan antar bidang atap seperti area nok dan area jurai. Cara konvensional menggunakan semen pada area nok dan jurai dapat beresiko

retak dan kotor akibat adukan semen sehingga mengakibatkan rembes dan kebocoran atap di kemudian hari. **Sangat direkomendasikan untuk pemasangan KANMURI tipe FULL FLAT.**

## Solusi pemasangan nok dan jurai tanpa menggunakan semen :

- Bebas resiko bocor. Cara konvensional menggunakan semen pada sambungan antar bidang atap beresiko retak yang dapat mengakibatkan rembes dan bocornya atap.
- Bersih, tanpa noda semen yang tercecer.
- Pemasangan mudah dan cepat sehingga efisiensi biaya, waktu dan tenaga.
- Penampilan atap menjadi lebih rapi dan indah.



## Keterangan

- A** Ridge Tree/Menara Nok yang sudah ditekuk.
- B** Ridge Beam/Batang Nok yang dipadukan di atas Ridge Tree.
- C** Hasil akhir.

## Material Dry Fix/Roof Component :



### Ridge Tree/Menara Nok

Berfungsi sebagai plat penyangga batang nok (Ridge Beam).

### Figaroll Plus



Membran/lapisan berventilasi yang terbuat dari material kedap air, aluminium foil dan perekat butyl, berfungsi untuk menutup area nok dan jurai, mencegah tampias air hujan serta mengurangi panas ruang atap (area plafon).



### Ridge Beam

Berfungsi untuk menyangga aksesoris nok.

## Spesifikasi Produk

Produk	Ukuran	Warna
Figaroll Plus	280 x 3.000 mm 280 x 4.000 mm	Black, Brown Black
Ridge Tree /Menara nok	U Shape : 40 x 40 x 20 mm Tinggi kaki : 180 mm	Silver
Ridge Beam	40 x 40 x 40 mm	Silver



Selain area nok, bagian atap yang beresiko rembes dan rawan kebocoran adalah area pertemuan antara dinding dengan genteng (*flashing*). Cara konvensional menggunakan semen dan *metal sheet*, dimana dalam waktu singkat semen menjadi retak dan *metal sheet* menjadi berkarat sehingga mengakibatkan rembes dan bocor. *Dry Fix Installation* diaplikasikan untuk mengatasi masalah tersebut dengan menggunakan komponen : **Wakaflex** dan **Wakastrip**.



## Wakaflex

Lembaran fleksibel terbuat dari lembaran *poly-iso butylene* dengan penguat jaring (*mesh*) aluminium metal dan perekat *butyl* berfungsi untuk menutup sambungan pertemuan antara dinding dan genteng. Material kuat, awet, tidak rembes dan juga mudah diaplikasikan sehingga bersih dari noda semen.

## Wakastrip

Terbuat dari *Galvanized* metal plat berfungsi sebagai penutup ending **Wakaflex** untuk mencegah rembesan air masuk melalui celah pertemuan **Wakaflex** dengan dinding.

## Spesifikasi Produk

Produk	Ukuran	Warna
Wakaflex	280 x 3.000 mm	Black, Brown
Wakastrip	65 x 1.200 mm	Black, Brown



# ESPANICA

Ceramic Roof Tile



**KANMURI ESPANICA** – Medi Grey  
Fairfield Hotel, Bali



**ESPANICA Green** - Unisma, Malang



**ESPANICA Maroon** - Wihara Hong le, Surabaya



**ESPANICA Mixedtones** - Blossom Residence, Jakarta



**ESPANICA Natural** - ITS, Surabaya



# MILENIO

Ceramic Roof Tile



**KANMURI MILENIO** – Medi Brown  
Kota Baru Parahyangan,  
Bandung



**MILENIO Medi Orange** - The Hermitage Hotel, Jakarta



**MILENIO Green** - UIN, Malang



**MILENIO Medi Grey** - PIK, Jakarta



**MILENIO Medi Grey** - Residence 28, Jakarta



# FULL FLAT

Ceramic Roof Tile



**KANMURI FULL FLAT** – Medi Grey  
• Rumah Tinggal,  
Bandung



**FULL FLAT Silk Black** - Korea



**FULL FLAT Medi Orange** - Swiss Bell Resort, Bali



**FULL FLAT Medi Brown** - Ciputra Beach Resort, Bali



**FULL FLAT Medi Grey** - Rumah Tinggal, Bintaro



## Profil Perusahaan

PT. Satya Djaya Raya Trading Coy selaku distributor utama produk Genteng Keramik KANMURI, berdiri sejak tahun 1997 merupakan salah satu anak usaha dari holding company terkemuka Lyman Group.

Saat ini KANMURI merupakan produsen genteng keramik terbesar satu-satunya yang menawarkan sekaligus tiga profil yaitu **Espanica**, **Milenio**, dan **Full Flat** serta memiliki aksesoris terlengkap.

*Brand* dan *market share* KANMURI kini telah mencapai 45% dari total produksi seluruh genteng keramik di Indonesia, sehingga menjadikan KANMURI sebagai *Top Market Leader* dan *Top Brand* di industri property Indonesia.

Bagi para pelaku bisnis properti pada umumnya sudah tidak asing lagi dengan produk-produk yang dihasilkan dari divisi *Building Material* Lyman Group ini, seperti Genteng Keramik Berglazur KANMURI, Lantai Kayu Asli GRACEWOOD, keramik ROMAN dan big slab Quadra yang telah terbukti serta teruji kualitasnya.

Visi kami untuk menjadikan brand KANMURI sebagai genteng terbaik yang terus menerus melakukan inovasi dan secara konsisten mempertahankan kualitas yang telah diakui eksistensinya oleh para pelaku bisnis properti baik di pasar domestik maupun mancanegara.

Dengan etos kerja yang disiplin, dan manajemen yang profesional serta didukung oleh staf yang handal memberikan keyakinan kepada kami untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi para konsumen. Komitmen dan filosofi yang kuat menjadi landasan kami dalam merealisasikan visi perusahaan :

**“Reliability and Quality is Our Business”**



### Showroom :

#### Gallery of KANMURI - GRACEWOOD

Quadra Centrum Lantai 2  
Jl. Taman Aries Blok E1.3 Meruya  
Jakarta Barat 11620 - Indonesia

### Kantor :

#### PT. Satya Djaya Raya Trading Coy

Quadra Centrum Lantai 3  
Jl. Taman Aries Blok E1.3 Meruya  
Jakarta Barat 11620 - Indonesia  
Tel. : (021) 2568 4567 | Fax : (021) 2568 4564

Jl. Darmo Permai Selatan XIV No. 16  
Surabaya 60226  
Tel. : (031) 734 7560 | Fax : (031) 734 7559

### Pabrik :

#### PT. Keramindo Megah Pertiwi

Jl. Raya Serang Km. 25  
Desa Sentul - Balaraja Tangerang  
Tel. : (021) 595 1589 | Fax : (021) 595 1590

📷 @kanmuriroof [www.kanmuriroof.com](http://www.kanmuriroof.com)  
📺 Official GENTENG KANMURI INDONESIA



Download Aplikasi : **Kanmuri Roof**



Warna dan bentuk produk pada katalog ini mendekati acuan sebenarnya. Kemungkinan terjadinya garis-garis halus di permukaan genteng adalah normal dan tidak mempengaruhi kualitas dan kekuatan genteng.

Edisi Revisi - Oktober 2022  
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.



Download Aplikasi : **Kanmuri Roof**



Member of :



SNI 03-2134-1996  
CPCB-0431-IDN



  @kanmuriroof

 Official GENTENG KANMURI INDONESIA

[www.kanmuriroof.com](http://www.kanmuriroof.com)