www.alkycoatpaint.com

CAT KAYU & BESI

HARSON

SOLVENT BASED

HARSON SYNTHETIC GLOSS ENAMEL

INTERIOR & EXTERIOR

Adalah cat sintetis yang memberikan hasil akhir mengkilap dan daya rekat yang baik **Harson Synthetic Enamel** memberikan perlindungan dan keindahan pada permukaan kayu, logam, dan besi di luar maupun dalam ruangan.

- **Cepat kering / quick drying (±2 – 4 jam)**
- **Flexibel (tidak mudah retak)**
- **Memiliki daya rekat ke permukaan yang bagus**
- **Hasil akhir Gloss dan Doff**
- **Dapat dicuci / dibersihkan bila kotor**
- **Harga lebih ekonomis**

Komposisi

- Pewarna : Pewarna Non timbal, mineral khusus kualitas premium.
- Bahan pengikat : Premium alkyd.
- Pelarut : Solvent.

ALKYCOAT PAINT
Jagonya cat

Informasi Produk

Aplikasi	Pengenceran	Waktu kering	Daya sebar teoritis
Kuas/ roll/ spray.	Cat siap digunakan. Bila perlu pengenceran : Tambahkan **5-10%** Thinner B Special untuk pengecatan dengan kuas / roll. Tambahkan **10-20%** Thinner B Special untuk pengecatan dengan spray.	Waktu kering sentuh : **30-60** menit. Waktu untuk pengecatan ulang : sesudah **4** jam. *(waktu kering bervariasi tergantung pada suhu ruang dan sirkulasi udara).*	6 – 10m^2/ Liter (per lapis).

Kode Warna

Orange Peach 35	Orange Flare 39	Cherry Red 88	Bright Pink 89	Maroon 91	Freshness 27	Limegrass 24
Hunter Green 29	Spruce Green 25	Apple Gren 26	Fountain Blue 20	Clear Blue 30	Royal Blue 21	Concinental Blue 22
Violet Blue 46	Maturity 47	Roman Blue 48	Harbor Blue 23	Pale Yellow 36	Caramel 31	Ivory Yellow 32
Bright Yellow 34	Golden Yelow 38	Yellow Amber 33	Liver Brown 889	Violet 800	Azure Blue 842	Hunter Green 829
Pearl White 822	La Cream 854	Salt Cream 854	Side Winder 815	Lime 845	Milk Cream 857	Sand 819
Grizzly 816	Lemonade 843	Quill 880	Topez 817	Candy Brown 825	Citrime 814	Golden Yellow 881
Natural Grey 835	Coconut 827	Every Green 844	Sunrise 882	Medium Grey 836	Autumn Night 827	Wanderes 867
Mandarin 890	Aircraft Grey 851	Briar 818	Grasshopper Green 826	Flame Prange 838	White Doff	Black Doff

Informasi Keselamatan, Keamanan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup

SSHE (Safety, Securiy, Health, and Environment)

- Kemasan cat harus selalu tertutup rapat dan jauh dari jangkauan anak-anak.
- Jauhkan dari makanan, minuman, dan makanan hewan.
- Pastikan ada ventilasi yang baik selama pengecatan dan pengeringan.
- Sebaiknya gunakan pelindung mata saat pengecatan.
- Bila terkena mata, cuci segera dengan air yang banyak dan segera berobat ke dokter.
- Hindari kontak dengan kulit. Bersihkan percikan cat di kulit dengan sabun, air atau pembersih kulit.
- Kemasan cat harus dalam keadaan berdiri selama pengangkutan.
- Simpan di tempat yang sejuk.
- Jangan membuang sisa cat di got atau anak sungai, buanglah ke tempat-tempat yang diijinkan menurut peraturan yang ada.
- Jangan menghirup uap produk / uap semprotan produk.
- Bila tumpah, taburkan pasir atau tanah pada daerah yang tertumpah lalu bersihkan.

ALKYCOAT PAINT
Jagonya cat

Kenapa Memilih ?
ALKYCOAT PAINT

Bisa custom lebih dari **1000 warna** dan kode warna merk lain

Melaui proses **Quality Control Warna** dijamin 100% warna akurat

Harga lebih terjangkau karena membeli langsung ke principal

Cat tembok interior ada **formula anti bacterial** bersertifikat uji laboratorium

Melayani pengiriman seluruh wilayah di Indonesia

Garansi penggantian produk jika terdapat cacat ketika barang sampai di lokasi / warna tidak sama

Bonus berupa **cashback** untuk Arsitek / Konsultan yang telah berkontribusi memakai/membeli, produk Alkycoat Paint (S&K Berlaku)

Sales Product Support

Temukan kami Di : Alkycoatpaint www.Alkycoatpaint.com

CARA PEMESANAN PRODUK :

ALKYCOAT PAINT
Jagonya cat

1. Pilih warna sesuai produk yang diinginkan (pilihan warna bisa dilihat melalui catalog soft copy / hard copy berupa colour card colour fandeck Alkycoat).

- **a** **Jika pilih soft copy** bisa melalui email ke omcpaint@yahoo.com/WA
- **b** **Jika pilih hard copy** bisa request melalui WA dengan mengirimkan data diri / badan perusahaan / perorangan dan nama project
- **c** Alkycoat Paint akan mengirimkan hard copy colour card/fandeck

2. Request sample hasil aplikasi cat sesuai kode warna yang tertera di colour card / colour fandeck Alkycoat Paint / sebutkan kode warna dan jenis produk dari merk lain

- **a** Alkycoat Paint mengirimkan sample hasil aplikasi H+7 setelah proses validasi

3. **Jika ingin melakukan pemesanan / order**

- **a** Bisa mengirimkan PO via email ke omcpaint@yahoo.com / WA
- **b** Pricelist akan dikirimkan melalui WA / email berupa file PDF oleh Alkycoat Paint
- **c** Melakukan pembayaran ke rekening yang akan dikirimkan melalui WA
- **d** Proses validasi pembayaran
- **e** Proses pengiriman barang maksimal H+7 setelah PO diterima & divalidasi

4. Barang yang sudah dibuat tidak dapat diretur kecuali barang yang diterima cacat / bocor

- **a** jika mengajukan retur wajib mengirimkan foto / video pada saat unboxing packaging waktu barang diterima (max 2 x 24 jam setelah barang diterima)

LAYANAN PELANGGAN +628113100277

GARANSI HARGA TERBAIK NEGO SAMPAI DEAL

Temukan kami Di : Alkycoatpaint www.Alkycoatpaint.com ALKYCOAT PAINT