www.alkycoatpaint.com

POLITUR KAYU

ALKYCOAT DECO®

WOODSTAIN®

GREEN PRODUCT

WATER BASED

ALKYCOAT DECO® WOODSTAIN®

INTERIOR & EXTERIOR

Adalah cat politur berkualitas tinggi berbahan dasar air yang tahan lama, untuk aplikasi pada kayu dengan hasil akhir transparant sehingga serat-serat kayu tetap nampak indah alami.
Alkycoat Deco® Woodstain cocok digunakan untuk aplikasi pada daun pintu, jendela, kanopi, perangkat furniture, kerajinan tangan baik interior maupun eksterior.

- **Tidak beracun**
- **Tahan air, Cepat kering**
- **Fleksibel, tidak mudah pecah**
- **Rendah bau Mencegah serangan jamur**
- **Daya rekat sangat baik, tidak mengelupas**
- **Tahan UV**

Komposisi

- Pewarna : Pewarna Non timbal, mineral khusus kualitas premium.
- Bahan pengikat : Premium Acrylic emulsion.
- Pelarut : Air.

ALKYCOAT PAINT
Jagonya cat

Informasi Produk

Aplikasi	Pengenceran	Waktu kering	Daya sebar teoritis
Kuas/ roll/ spray.	Cat siap digunakan, bila perlu pengenceran. Tambahkan maksimal **5%** air bersih untuk pengecatan dengan kuas / roll, **10%** air bersih untuk pengecatan dengan spray.	Waktu kering sentuh : **30-60** menit. Waktu untuk pengecatan berikutnya : Sesudah **2** jam. *(waktu kering bervariasi tergantung pada suhu ruang dan sirkulasi udara).*	8 – 12m^2/ Liter (per lapis).

Alkycoat Deco®

WOODSTAIN®

Water Based 100% Acrylic

Kode Warna

Warna pada kartu ini mendekati warna sesungguhnya (tidak bisa dijadikan acuan utama) karena warna pada layar bisa berbeda tergantung pengaturan & resolusi layar anda

Informasi Keselamatan, Keamanan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup

SSHE (Safety, Securiy, Health, and Environment)

- Kemasan cat harus selalu tertutup rapat dan jauh dari jangkauan anak-anak.
- Jauhkan dari makanan, minuman, dan makanan hewan.
- Pastikan ada ventilasi yang baik selama pengecatan dan pengeringan.
- Sebaiknya gunakan pelindung mata saat pengecatan.
- Bila terkena mata, cuci segera dengan air yang banyak dan segera berobat ke dokter.
- Hindari kontak dengan kulit. Bersihkan percikan cat di kulit dengan sabun, air atau pembersih kulit.
- Kemasan cat harus dalam keadaan berdiri selama pengangkutan.
- Simpan di tempat yang sejuk.
- Jangan membuang sisa cat di got atau anak sungai, buanglah ke tempat-tempat yang diijinkan menurut peraturan yang ada.
- Jangan menghirup uap produk / uap semprotan produk.
- Bila tumpah, taburkan pasir atau tanah pada daerah yang tertumpah lalu bersihkan.

ALKYCOAT PAINT
Jagonya cat

Kenapa Memilih ?
ALKYCOAT PAINT

Bisa custom lebih dari **1000 warna** dan kode warna merk lain

Melaui proses **Quality Control Warna** dijamin 100% warna akurat

Harga lebih terjangkau karena membeli langsung ke principal

Cat tembok interior ada **formula anti bacterial** bersertifikat uji laboratorium

Melayani pengiriman seluruh wilayah di Indonesia

Garansi penggantian produk jika terdapat cacat ketika barang sampai di lokasi / warna tidak sama

Bonus berupa **cashback** untuk Arsitek / Konsultan yang telah berkontribusi memakai/membeli, produk Alkycoat Paint (S&K Berlaku)

Sales Product Support

Temukan kami Di : Alkycoatpaint www.Alkycoatpaint.com

CARA PEMESANAN PRODUK :

ALKYCOAT PAINT
Jagonya cat

1. Pilih warna sesuai produk yang diinginkan (pilihan warna bisa dilihat melalui catalog soft copy / hard copy berupa colour card colour fandeck Alkycoat).

- **a** **Jika pilih soft copy** bisa melalui email ke omcpaint@yahoo.com/WA
- **b** **Jika pilih hard copy** bisa request melalui WA dengan mengirimkan data diri / badan perusahaan / perorangan dan nama project
- **c** Alkycoat Paint akan mengirimkan hard copy colour card/fandeck

2. Request sample hasil aplikasi cat sesuai kode warna yang tertera di colour card / colour fandeck Alkycoat Paint / sebutkan kode warna dan jenis produk dari merk lain

- **a** Alkycoat Paint mengirimkan sample hasil aplikasi H+7 setelah proses validasi

3. **Jika ingin melakukan pemesanan / order**

- **a** Bisa mengirimkan PO via email ke omcpaint@yahoo.com / WA
- **b** Pricelist akan dikirimkan melalui WA / email berupa file PDF oleh Alkycoat Paint
- **c** Melakukan pembayaran ke rekening yang akan dikirimkan melalui WA
- **d** Proses validasi pembayaran
- **e** Proses pengiriman barang maksimal H+7 setelah PO diterima & divalidasi

4. Barang yang sudah dibuat tidak dapat diretur kecuali barang yang diterima cacat / bocor

- **a** jika mengajukan retur wajib mengirimkan foto / video pada saat unboxing packaging waktu barang diterima (max 2 x 24 jam setelah barang diterima)

LAYANAN PELANGGAN +628113100277

GARANSI HARGA TERBAIK NEGO SAMPAI DEAL

Temukan kami Di : Alkycoatpaint www.Alkycoatpaint.com ALKYCOAT PAINT